



MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN

Odbor životního prostředí

Žadatel: Obec Markvartice, čp. 59, 507 42 Markvartice

Čj. : MuJc/2016/8978/ŽP/Smo

v Jičíně, 30.3.2016

Souhlas k ošetření skupiny památných stromů – Markvartických lip (kód 104961)

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, za ekologii krajiny, se sídlem Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín (dále jen městský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1, § 76 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) a v souladu s ustanovením § 46, odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny

souhlasí

s ošetřením památných stromů

2 ks lip srdčitých v obci Markvartice na pozemku p.č. 1 v k.ú. Markvartice

Ošetření dřevin spočívá v provedení sesazovacího řezu sekundárních korun nejméně o 50% jejich současné velikosti (tím dojde ke snížení hmotnosti kosterních větví s rozsáhlými defekty a dutinami, k razantnímu snížení výšky stromů a tím jejich těžiště a ke snížení náporových ploch korun). Dále dojde k citlivému odstranění zbytků mrtvé kůry a hnilobou napadeného dřeva na bázích kmenů u země.

Práce budou provedeny dle návrhu opatření firmy Arboret, s.r.o., Praha 9 – Horní Počernice.

Odůvodnění:

Městský úřad obdržel žádost o vydání souhlasu k ošetření památných stromů na území obce Markvartice, které se nacházejí na svažitém pozemku pod kostelem Svatého Jiljí. Dne 21. 3. 2016 proběhlo místní šetření za účasti RNDr. Smolíkové z odboru životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, starosty obce Markvartice Františka Šolce a Ing. Wágnera a Ing. Žďárského (ze společnosti Arbonet s.r.o.). Při tomto místním šetření bylo zjištěno, že stav obou památných lip je velmi vážný.

Obě lípy mají své mohutné kmeny od báze u země až do koruny duté s rozsáhlou hnilobou dřeva, způsobenou dřevokaznými houbami a těmito houbami napaden i kořenový systém. Riziko vývratu, či zlomu dutých kmenů a pádu obou lip na silnici je proto velmi vysoké.

Proto bylo všemi účastníky navrženo, že musí dojít k co nejrychlejšímu ošetření obou stromů sesazovacím řezem sekundárních korun nejméně o 50% jejich současné velikosti a tím ke

snížení hmotnosti kosterních větví, k razantnímu snížení výšky stromů a tím jejich těžiště a ke snížení náporových ploch korun, také k razantnímu sesazení a odlehčení (někdy i úplnému odstranění) těžkých sekundárních větví vytvořených z adventivních a spících pupenů v blízkosti starých řezných ran. Rovněž by mělo dojít k citlivému odstranění zbytků mrtvé kůry a hnilobou napadeného dřeva na bázích kmenů u země.

Firmě Arboret, s.r.o., Praha 9 – Horní Počernice bylo zadáno vypracování návrhu opatření a vlastní provedení zásahu.

Zásahy jsou odpovídající rozsahem i zaměřením, a povedou k zabezpečení dřevin a zlepšení jejich stavu, a proto správní orgán souhlasí bez připomínek.

Oprávněná úřední osoba: RNDr.Smolíková



Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru ŽP